

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

COCCULINE, comprimidos

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar COCCULINE, comprimidos com precaução para obter os devidos resultados.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

- 1.O que é COCCULINE, comprimidos e para que é utilizado
- 2.Antes de tomar COCCULINE, comprimidos
- 3.Como utilizar COCCULINE, comprimidos
- 4.Efeitos secundários possíveis
- 5.Como conservar COCCULINE, comprimidos
- 6.Outras informações

1.O QUE É COCCULINE, COMPRIMIDOS E PARA QUE É UTILIZADO

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado na prevenção e tratamento do enjoo nos transportes: barco, automóvel e avião.

2.ANTES DE TOMAR COCCULINE, COMPRIMIDOS

Não tome COCCULINE, comprimidos

Se tem alergia às substâncias activas ou a qualquer outro componente de COCCULINE, comprimidos.

Tome especial cuidado com COCCULINE, comprimidos

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Tomar COCCULINE, comprimidos com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Informações importantes sobre alguns componentes de COCCULINE, comprimidos

APROVADO EM
07-08-2008
INFARMED

Excipiente com efeito notório: Sacarose, lactose.

3.COMO UTILIZAR COCCULINE, COMPRIMIDOS

Via oral.

Adultos e crianças a partir de dois anos:

Prevenção: chupar 2 comprimidos 3 vezes ao dia na véspera e no dia da viagem.

Tratamento: chupar 2 comprimidos logo após o aparecimento dos sintomas.

Renovar a toma se necessário.

Deixar o comprimido dissolver-se lentamente na boca.

Se tomar mais COCCULINE, comprimidos do que deveria

Fale com o seu médico ou farmacêutico.

Caso se tenha esquecido de tomar COCCULINE, comprimidos

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar COCCULINE, comprimidos

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4.EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS

Como todos os medicamentos, COCCULINE, comprimidos pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5.COMO CONSERVAR COCCULINE, COMPRIMIDOS

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize COCCULINE, comprimidos após o prazo de validade impresso na caixa.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

6.OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de COCCULINE, comprimidos

Por 1 comprimido de 150 mg:

Cocculus indicus	4 CH	0,375 mg
Nux vomica	4 CH	0,375 mg
Tabacum	4 CH	0,375 mg
Petroleum	4 CH	0,375 mg

APROVADO EM
07-08-2008
INFARMED

Os outros componentes são: sacarose, lactose, estearato de magnésio.

APROVADO EM 07-08-2008 INFARMED

Qual o aspecto de COCCULINE, comprimidos e conteúdo da embalagem

Comprimido de 150 mg.
Caixa com 30 comprimidos

Titular da Autorização de Introdução no Mercado
BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
França

Fabricante
BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
França

Este folheto foi aprovado pela última vez em {MM/AAAA}.