

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

CICADERMA, pomada

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si.

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

ConsERVE este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é CICADERMA, pomada e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de aplicar CICADERMA, pomada
3. Como aplicar CICADERMA, pomada
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar CICADERMA, pomada
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é CICADERMA, pomada e para que é utilizado

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado nas irritações de pele (feridas e queimaduras superficiais de pequena dimensão, picadelas de insectos, eritemas solares).

2. O que precisa de saber antes de aplicar CICADERMA, pomada

Não utilizar CICADERMA, pomada

Se tem alergia às substâncias ativas ou qualquer outro componente de CICADERMA, pomada (indicados na secção 6.).

Advertências e precauções

Evitar expôr ao sol as zonas impregnadas com CICADERMA, pomada (risco de fotossensibilização).

Outros medicamentos e CICADERMA, pomada

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar ou tiver utilizado recentemente ou se vier a utilizar outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico antes de tomar qualquer medicamento

3. Como aplicar CICADERMA, pomada

Uso cutâneo.

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose recomendada é: após limpeza das lesões a tratar, aplicar a pomada 1 a 2 vezes ao dia.

Se aplicar CICADERMA, pomada mais do que deveria
Consulte o seu médico ou farmacêutico para obter conselhos.

Caso se tenha esquecido de aplicar CICADERMA, pomada
Não utilize uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de aplicar.

Se parar de aplicar CICADERMA, pomada
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, CICADERMA, pomada pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através:
INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 71 40

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet:

<http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como conservar CICADERMA, pomada

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize CICADERMA, pomada após o prazo de validade impresso na caixa. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de CICADERMA, pomada

Para 100 g de pomada:

DIGESTO de vaselina (Calendula officinalis, planta fresca 20%; Hypericum perforatum, planta fresca 10%; Achillea millefolium, planta fresca 10%) 97 g

LEDUM PALUSTRE TM 1,5 g

ANEMONE PULSATILLA TM 1,5 g

O outro componente e: Vaselina.

Qual o aspeto de CICADERMA, pomada e conteúdo da embalagem
Pomada, tubo de 30 g.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado/ Fabricante

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
França

Este folheto foi aprovado pela última vez em MM/AAAA