

FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

Madécassol 10 mg/g Pomada
Extracto triterpénico de Centella asiática (E.T.C.A.)

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.
Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar Madécassol com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Madécassol e para que é utilizado
2. Antes de utilizar Madécassol
3. Como utilizar Madécassol
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Madécassol
6. Outras informações

1. O QUE É Madécassol E PARA QUE É UTILIZADO

Grupo Fármaco-terapêutico: 13.7 Medicamentos usados em afecções cutâneas:
Adjuvantes da cicatrização.

Madécassol pomada é um medicamento usado como adjuvante da cicatrização nas lesões da pele.

2. ANTES DE UTILIZAR Madécassol

Não utilize Madécassol

- Se tem alergia (hipersensibilidade) à substância activa ou a qualquer outro componente de Madécassol.

Tome especial cuidado com Madécassol

- Se tem lesões com tendência a macerar.

Utilizar Madécassol com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Não existem interacções conhecidas.

Utilizar Madécassol com alimentos e bebidas
Não aplicável.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.
Na ausência de dados clínicos não se recomenda a sua utilização.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não estão descritas alterações sobre a capacidade de condução de veículos e utilização de máquinas.

Informações importantes sobre alguns componentes de Madécassol

Madécassol contém o excipiente propilenoglicol, o qual pode causar irritação cutânea.

3. COMO UTILIZAR Madécassol

Uso cutâneo.

Utilizar Madécassol sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. A dose habitual é aplicar 1 ou 2 vezes ao dia (de acordo com o ritmo do penso).

Se utilizar mais Madécassol do que deveria

Não estão descritos casos de sobredosagem com este medicamento.

Caso se tenha esquecido de utilizar Madécassol

Não utilize uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de utilizar.

Se parar de utilizar Madécassol

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, Madécassol pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Podem ocorrer reacções cutâneas de sensibilização tais como, prurido, sensação de queimadura e erupções eczematiformes.

5. COMO CONSERVAR Madécassol

Não conservar acima de 25°C.

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize Madécassol após o prazo de validade impresso na bisnaga e na embalagem exterior após “VAL.”. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de Madécassol

- A substância activa é o extracto triterpénico de Centella asiática (E.T.C.A.). Cada grama de pomada contém 10 mg de extracto triterpénico de Centella asiática.

- Os outros componentes são: palmitoestearato de glicerol, propilenoglicol, parafina líquida, óleo essencial de alfazema e água purificada.

Qual o aspecto de Madécassol e conteúdo da embalagem

Madécassol apresenta-se na forma farmacêutica de pomada, de cor branca, com aspecto homogéneo, acondicionada em bisnaga de Alu.

Embalagem com uma bisnaga com 30 gramas de pomada.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

CONFAR – Consórcio Farmacêutico, Lda.

Rua Félix Correia 1-B

1500-271 Lisboa

Portugal

Tel.: 21 774 30 57

Fax: 21 778 33 08

E-mail: sofex@confar.pt

Fabricante

Sofex Farmacêutica, Lda.

Rua Sebastião e Silva, nº 25

Zona Industrial de Massamá

2745-838 Queluz

Portugal

Tel.: 21 438 74 80

Fax: 21 438 74 89

E-mail: sofex@confar.pt

APROVADO EM
30-11-2007
INFARMED

Este folheto foi aprovado pela última vez em: